

ABC ROTOMOLDEO®

COMPONENTES PARA PARQUES INFANTILES



ABC ROTOMOLDEO
C/ San Cristóbal, 5
16440 Montalbo (CUENCA) - ESPAÑA

Tel.: 969 130 382
comercial@abcrotomoldeo.com




www.abcrotomoldeo.com



La Serie T es una gama de toboganes rectos que se adaptan a cualquier tipo de estructura ya que cuenta con numerosos modelos a diferentes alturas.

Tenemos disponible una gama de toboganes ecológicos única en el sector llamada SERIE ECO-T.







MODELOS DISPONIBLES	Alto	Largo	Ancho	Pendiente	Distancias libres de seguridad	
					Ra	B
T 60	600	1.115	657	39°	1.500	1.500
T 90	900	1.660	657	39°	1.500	1.500
T 100	1.000	1.784	657	39°	1.500	1.500
T 120	1.200	2.030	657	39°	1.500	2.000
T 130	1.300	2.154	657	39°	1.500	2.000
T 140	1.400	2.279	657	39°	1.500	2.000
T 150	1.500	2.243	657	39°	1.500	2.000
T 170	1.700	2.648	657	39°	1.500	2.000


Dimensiones en mm

Ra → Radio del área de caída en el punto más alto del tobogán
B → Longitud del área de impacto






Colores disponibles



Gama Eco




Colores disponibles




*Debido a los componentes naturales, el color marrón puede tener trazas y carecer de uniformidad

Zona para cerramiento vertical, con insertos roscados, integrados en el tobogán para su instalación.



Insertos Roscados: M10



Ejemplo de instalación a la plataforma




Zona de apoyo horizontal con insertos roscados, para su instalación.

Diseño totalmente reforzado gracias a los nervios interiores longitudinales.


Incluye insertos roscados en la base, para fija el tobogán con total seguridad.




Dos tipos de instalación:



Con cimientos, en suelos no compactos.



Fijadas con taco químico, en suelos compactos.



Máxima seguridad: Superficie continua y cantos totalmente redondeados.







TRAMOS PARA TOBOGANES DE TUBO

Tramos para montaje de toboganes de tubo. Disponibles en varios colores*.
Se recomienda seguir las indicaciones de la Norma **UNE-EN 1176-3**.


Tramo Recto 1000



Tramo Recto 500




Tramo Codo 30°



TRAMOS PARA TOBOGANES DE TUBO



Tramo Codo 45°




PE 100% Reciclado

Boca de Salida



PE 100% Reciclado


PE + Cáscara de arroz




RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL	RAL*
3020	2009	5015	1018	6018	9011	-

*Debido a los componentes naturales, el color marrón puede tener trazas y carecer de uniformidad


1. Recto 90




2. Recto 140




3. Curvo Derecho 100



4. Curvo Izquierdo 100




5. Curvo Derecho 130



6. Curvo Izquierdo 130



7. Espiral 150



.... y más desarrollos
a medida.

TOBOGANES DE TUBO


ACCESORIOS



Bracket 30°

Poste de apoyo

Disponible en diferentes alturas



Tornillería

ASIENTO DE COLUMPIO INCLUSIVO



ASIENTO DE COLUMPIO INCLUSIVO

BIG





Asiento para columpio inclusivo con sistema de sujeción de seguridad diseñado bajo normativa EN 1176-1:2017.

Edad recomendada: 5-14 años

Peso máximo: 120 kg


Modelos disponibles:



Peso caja individual

NOTA:

Se puede suministrar con cadenas o sin cadenas. Para la opción con cadenas, éstas pueden ser Largas o Cortas.



BIG



*Debido a los componentes naturales, el color marrón puede tener trazas y carecer de uniformidad

CON ARNÉS

SIN CADENAS



CON CADENAS CORTAS



CON CADENAS LARGAS



CON CINTURÓN

SIN CADENAS



CON CADENAS CORTAS



CON CADENAS LARGAS



BIG EASY

CON CADENAS CORTAS



CON CADENAS LARGAS



CON ARNÉS + CINTURÓN

CON ARNÉS + CINTURÓN Y SIN CADENAS



Ref. 1

CON ARNÉS + CINTURÓN Y CADENAS CORTAS



Ref. 2

CON ARNÉS + CINTURÓN Y CADENAS LARGAS



Ref. 3



Ref. 3010



Ref. 5010



Ref. 301



Ref. 501



Ref. 311



Ref. 511



Ref. 4010



Ref. 6010



Ref. 401



Ref. 601



Ref. 411



Ref. 611



Ref. 4.4



Ref. 4.5



Ref. 5.4



Ref. 5.5

BROWNIE



Asiento para columpio inclusivo infantil con sistema de sujeción de seguridad diseñado bajo normativa EN 1176-1:2017.

Edad recomendada: 3-8 años


Peso máximo: 80 kg



CELEBRACIÓN DENAC 10
 UNE-EN 1176-1:2018
 EN 1176-1:2017




Modelos disponibles:




NOTA:

Se puede suministrar con cadenas o sin cadenas. Para la opción con cadenas, éstas pueden ser Largas o Cortas.



Peso caja individual



BROWNIE



*Debido a los componentes naturales, el color marrón puede tener trazas y carecer de uniformidad.

CON ARNÉS



Ref. 01



Ref. 02



Ref. 03



Ref. 04



Ref. 05



Ref. 06

SIN CADENAS



Ref. 011



Ref. 012



Ref. 013



Ref. 014



Ref. 015



Ref. 016

CON CADENAS CORTAS

CON CADENAS LARGAS

Ref. 0111

Ref. 0112

Ref. 0113

Ref. 0114

Ref. 0115

Ref. 0116

BROWNIE EASY



Ref. 8



Ref. 8.1



Ref. 8.2



Ref. 8.3



Ref. 8.4



Ref. 8.5

CON CADENAS CORTAS

CON CADENAS LARGAS

Ref. 7

Ref. 7.1

Ref. 7.2

Ref. 7.3


Ref. 7.4

Ref. 7.5

CONJUNTOS DE REPOSICIÓN


ASIENTO INCLUSIVO BIG

Conjunto de reposición almohadilla




REF: 700

Conjunto de reposición arnés




REF: 702.1 ●
REF: 702.2 ●
REF: 702.3 ●
REF: 702.4 ●

Conjunto de reposición cilindros




REF: 704 (Versión con Arnés)
REF: 7004 (Versión con Cinturones)

Conjunto de reposición cadenas largas




REF: 706

Conjunto de reposición cierre




REF: 701.4 ●

Conjunto de reposición arnés con cierre




REF: 703.1 ●
REF: 703.2 ●
REF: 703.3 ●
REF: 703.4 ●

Conjunto de reposición cadenas cortas



REF: 705

Conjunto de reposición cinturón




REF: 707

CONJUNTOS DE REPOSICIÓN


ASIENTO INCLUSIVO BROWNIE

Conjunto de reposición almohadilla




REF: 7000

Conjunto de reposición arnés



REF: 7002

Conjunto de reposición cilindros




REF: 7004

Conjunto de reposición cadenas largas




REF: 706

Conjunto de reposición cierre




REF: 7001

Conjunto de reposición arnés con cierre



REF: 7003

Conjunto de reposición cadenas cortas



REF: 705