





DEPÓSITO DOSIFICADOR 100 L



Características:

Depósito de Polietileno Rotomoldeado con tapa roscada de $\varnothing$ 160 mm y zona plana que permite la colocación de cualquier modelo de grifo.

- ☐ Apto para uso alimentario
- ☐ Temperatura máxima de uso 60°C
- ☐ 100% reciclable
- ☐ Densidad máxima del líquido a contener 1,3 kg/L
- ☐ Colores: natural o negro
- ☐ Totalmente estanco
- ☐ Se puede fabricar con material reciclado
- ☐ Resiste la mayoría de los productos químicos (consultar con el fabricante)

www.abcrotomoldeo.com





DEPÓSITO DOSIFICADOR 120 L


Características:

Depósito de Polietileno Rotomoldeado con tapa roscada de Ø 160 mm y zona plana que permite la colocación de cualquier modelo de grifo.

- ☐ Apto para uso alimentario
- ☐ Temperatura máxima de uso 60°C
- ☐ 100% reciclable
- ☐ Densidad máxima del líquido a contener 1,3 kg/L
- ☐ Colores: natural o negro
- ☐ Totalmente estanco
- ☐ Se puede fabricar con material reciclado
- ☐ Resiste la mayoría de los productos químicos (consultar con el fabricante)

www.abcrotomoldeo.com





DEPÓSITO DOSIFICADOR 200 L

Características:

Depósito de Polietileno Rotomoldeado con tapa roscada de $\varnothing$ 160 mm y zona plana que permite la colocación de cualquier modelo de grifo.

- ☐ Apto para uso alimentario
- ☐ Temperatura máxima de uso 60°C
- ☐ 100% reciclable
- ☐ Densidad máxima del líquido a contener 1,3 kg/L
- ☐ Colores: natural o negro
- ☐ Totalmente estanco
- ☐ Se puede fabricar con material reciclado
- ☐ Resiste la mayoría de los productos químicos (consultar con el fabricante)

www.abcrotomoldeo.com

